



江苏农华智慧农业科技股份有限公司

江动智造两台通过式抛丸清理机维修招标文件

智慧农业江动智造为满足生产要求，对两台通过式抛丸清理机进行维修，贵公司如有合作意向，欢迎参加该项目的投标工作。现将有关事项作如下说明：

一、综合说明

- (一)、项目名称：江动智造两台通过式抛丸清理机维修
- (二)、使用地址：江苏省盐城市建湖县上冈产业园园区大道 28 号
- (三)、招标方式：公开招标
- (四)、招标范围及技术要求

4.1 招标范围

需维修的通过式抛丸清理机共两台：三工位六抛头通过式抛丸清理机一台、两工位四抛头通过式抛丸清理机一台。两台设备生产商：诸城万通铸造装备工程有限公司；设备始用时间：2014 年 3 月。

维修内容：

三工位六抛头通过式抛丸清理机

- 1)、全部割除抛丸室里抛头一侧的维修补焊的顶护板，重新安装轧制 Mn13 钢板防护。防护板尺寸 4500mm*600mm *10mm。顶护板和侧护板交集处用 Mn13 钢板焊接，确保无漏洞。
- 2)、割除抛丸室里抛头对面的侧护板，重新安装轧制 Mn13 钢板防护。板防护尺寸 2000mm*1300mm *10mm。
- 3)、割除抛丸室里两出风口护板，并重新制作安装。
- 4)、抛丸室内其余损坏的护板修补。
- 5)、更换抛头上下出口护板。
- 6)、抛头上下、顶部、对面都用 600mm 宽，12mm 厚的耐磨高铬（铬含量 16-18）板防护，所有螺母 40Cr 淬火。
- 7)、抛丸室门框维修。
- 8)、抛丸室顶部密封全部更换。
- 9)、更换提升机上下 4 个滚轮。
- 10)、更换分离器的 1 个滚筒。



11)、更换全部漏丸管。

12)、更换底部 2 根绞笼的螺旋叶片，螺旋叶片采用 16Mn，6mm。

13)、更换分离器插主管道的管道。

两工位四抛头通过式抛丸清理机

1)、全部割除抛丸室里抛头一侧的维修补焊的顶护板，重新安装轧制 Mn13 钢板防护。

防护板尺寸 3100mm*600mm *10mm。顶护板和侧护板交集处用 Mn13 钢板焊接，确保无漏洞。

2)、割除抛丸室里两出风口护板，并重新制作安装。

3)、更换抛头上下出口护板。

4)、抛头上下、顶部、对面用 600mm 宽，12mm 厚的耐磨高铬（铬含量 16-18）板防护，所有螺母 40Cr 淬火。

5)、抛丸室内其余损坏的护板修补。

6)、抛丸室门框维修。

7)、抛丸室大门更换一块 Mn13 护板，1900mm*800mm *8mm。

8)、抛丸室顶部密封全部更换。

9)、更换全部漏丸管。

10)、更换底部 2 根绞笼的螺旋叶片，螺旋叶片采用 16Mn，6mm。

11)、更换分离器插主管道的管道。

抛丸机抛丸室内维修气割、电焊极易引发火灾。中标方在动火前必须按照相关规定及招标方要求办理动火证等相关手续，操作人员必须持证上岗。中标方必须 1、清理出抛丸机内抛丸子、抛丸灰及杂质；2、招标方提供钢板，中标方根据实际需求在抛丸室内搭建有效的隔离空间，防止气割、电焊的火花四处发散引发火灾。以上工作产生的费用一并在投标文件报价单中体现。

抛丸机电气部分、除尘部分、积放链部分、抛头部件维修不在本次招标范围内。

4.2 技术要求：

1)、维修使用板材规格型号及质量严格按上述要求执行，其余未注明的板材规格型号及材质与原设备使用的相一致。

2)、修复后抛丸机无漏丸现象。

3)、修复后抛丸机能正常使用，满足生产和工艺要求。

4) 维修部分除抛丸室顶部密封外，其余质量三包期一年。



5) 所使用的板材、螺母等留样化验。

5.安全、环保

5.1 提供的材料达到国家相关的安全、环保标准。

5.2 车间内工作场所有害因素达到相关的国家职业卫生标准。

6、售后服务

6.1 中标方应向招标方提供及时、快速、准确、有效的售后服务；

6.2 除抛丸室顶部密封，质量三包期为一年（自终验收合格时开始计算）。

7、验收

根据招标范围及技术要求及中标方投标文件中相关的性能参数等进行验收，未尽部分按国家标准或行业标准验收。

（五）、竣工期：合同签订后两台抛丸机轮流维修，每台抛丸机维修竣工时间 12 天。各投标单位可在规定完成时间内自行报出完成时间，确保在承诺时间内完成任务，每延误一天罚款 500 元。

（六）、投标文件递交截止时间：2025 年 11 月 5 日 15:00 前

地点：江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路 58 号，江苏农华智慧农业科技股份有限公司办公楼 321 室监察审计部。

（七）、开标时间：2025 年 11 月 5 日 15:00

地点：江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路 58 号，江苏农华智慧农业科技股份有限公司办公楼 104 招标室。

二、投标报价及评标方式

（一）、投标单位资质要求：

- 1、具有独立法人资格、营业范围包含抛丸机维修；
- 2、五年以上生产或维修抛丸机经验。

投标时附相关证明材料。

（二）、投标文件应包括下列内容：

- 1、投标承诺书，对设备质量、工期、报价及其它事项做出明确承诺；
- 2、授权委托书；

3、提供单位营业执照及法人委托书、类似项目证明文件，标书上分别加盖单位和法人代表印鉴；



江苏农华智慧农业科技股份有限公司招标文件

4、按招标文件要求编制综合报价，报价内容应具体详细包含以下内容：产品性能、参数及特性等详细说明、配置清单、质保期内的售后服务详细描述及相应承诺。

5、投标文件应装入封袋后在封口处密封并盖章。所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

6、如快递投标文件，投标人须在外包装中注明“投标文件”+项目名称，如未注明责任自负。

7、投标文件一式二份，应表明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。

（三）、投标报价

各投标单位根据招标相关要求，报出综合报价，（该价格含完成招标内容所需的设计费、人工费、制作安装费、管理费、利润、风险、税金等一切费用），注明税率。

（四）、投标保证金及履约保证金

本项目需在 2025 年 11 月 5 日 11:00 之前交纳投标保证金为叁仟元整（¥3000），投标人凭单位介绍信及本人身份证到招标人（江苏农华智慧农业科技股份有限公司）财务管理部 205 室开具收据；竞标结束，中标单位的投标保证金在签订施工合同后，自动转为履约保证金（无息），未中标单位的投标保证金在确定中标单位后一周内无息退还。

户名：江苏农华智慧农业科技股份有限公司

账号：1109660109000000713

开户行：江苏省盐城市工行营业部

如发生下列情况之一，招标单位将没收投标单位的投标保证金或履约保证金：

- 1、投标发现串标者；
- 2、哄抬价格者；
- 3、中标单位接到中标通知后三日内不与招标单位签订合同者。

定标后，在履行过程中如发现中标人存在围标、串标以及其他招标文件中规定的禁止行为，招标人有权单方终止合同并扣除保证金，另按合同金额的 20%追究中标方的违约金，同时取消今后与智慧农业的业务合作资格（此条款在合同签订时写入合同中）。

（五）、投标有效期限：30 天

三、评标及定标办法

招标人将组织评标小组进行综合评标，原则上合理低价中标。

四、费用结算



江苏农华智慧农业科技股份有限公司招标文件

该项目款均以现汇方式结算。维修结束经检验合格后凭货款全额的发票付至合同总价的90%，余款从验收合格起一年无质量问题一次性付清。

五、其他要求事项

1、投标方应对所报材料保证真实性，如有虚假，取消投标资格。

2、评标、定评等不再另行通知，只通知中标方，对未中标方不作任何经济补偿。

3、投标方自行承担其编制投标文件以及、递交投标文件所涉及的一切费用，招标方不承担投标方任何费用。

4、中标方应做好施工场地内招标方要求保护的地下、地上管线或建筑物、构筑物的保护工作，给招标方造成损失的，应负责维修，并赔偿相关损失。

5、中标方施工前应按相关规定办理安全生产的有关手续，施工期间应做好安全防范措施。因中标方原因造成的安全事故均由中标方自负，招标方不承担任何施工安全责任。

6、中标方在招标方厂区内施工，应加强施工队伍人员管理，严格遵守厂纪厂规，文明施工。如有违反，按规定处罚。

7、未尽事宜，按国家和省有关法律、法规中的规定执行。

六、本招标文件的解释权在江苏农华智慧农业科技股份有限公司。

七、联系方式

招标事宜：监察审计部联系电话：0515- 88881808

技术咨询：江动智造联系电话：13961933636

八、本标书可在我公司官网上（<http://jd.dongyin.com/>）自行下载。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

二〇二五年十月二十九日



江苏农华智慧农业科技股份有限公司招标文件

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：2025 年 月 日



附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人，现授权委托
（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加项目的投标活动。代理人在
开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：性别：年龄：

有效身份证件号码：部门：

职务：联系方式：

代理人无转委托权。特此委托。

注：

法定代表人或授权委托人须将本人身份证复
印件贴于此。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2025 年 月 日



附件三

投标承诺书

（招标人）江苏农华智慧农业科技股份有限公司：

1、根据已收到的的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）（¥：元）的总价承包本招标范围内的全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到通知后，确保在 日历天内完成全部项目。

3、本项目产品质量确保达到国家合格标准，我方保证本项目质量目标为。

4、本次投标，我方将派出（负责人姓名）作为本项目部的项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“招标文件”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方无条件接受招标方的处罚。

7、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期：2025 年 月 日



附件四

报价单

序号	项目内容	数量	单价	材质	总价
1	顶护板				
2	侧护板				
3	出风口护板				
4	抛丸室大门护板				
5	提升机滚轮				
6	分离器滚筒				
7	漏丸管				
8	蛟龙螺旋叶片				
9	耐磨高铬板				
10	螺母				
11	人工费				
12	清理及防护费				
13	旅差费				
14	运费				
15	其他				
16	税费				
总价（含税价 %）					

备注：

- 1、第 12 项费用说明：清理出抛丸机内抛丸子、抛丸灰及杂质；招标方提供钢板，中标方根据实际需求在抛丸室内搭建有效的隔离空间(防止气割、电焊的火花四处发散引发火灾)等费用。
- 2、维修使用板材规格型号、质量及数量严格 4.1 招标范围要求执行，其余未注明的板材规格型号及材质与原设备使用的相一致。

单位（盖章）：联系人：电话：